


## 467B - Ultra grip ratelringsteeksleutels, metrische maten



### Description:

- Ultra-Grip ratelringsteeksleutel: klemring op het oog + inkeping tegen het doordraaien op de vork.
- Glijdt niet over de moeren, optimale veiligheid.
- Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
- Betere toegankelijkheid.
- Terugstelhoek 5° (7.5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).
- Betere productiviteit.
- Ringkop en vork 15° gebogen.
- Metrische maten: 6 tot 41 mm.
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd.

	a [mm]	A [mm]	A [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Dikte E1 [mm]	Dikte E2 [mm]	Hoofd Hoogte C [mm]	Hoofd Breedte B [mm]	Hoofd Breedte B1 [mm]	Gewicht [kg]
<b>467B.10</b>	10.0	10.0		158.0	5.1	7.3	3.4	10.4	22.7	20.2	0.049
<b>467B.10PB</b>		10.0		158.0	5.1	7.3	3.4	10.4	22.7	20.2	0.049
<b>467B.11</b>	11.0	11.0		165.0	5.2	7.7	3.5	10.6	23.7	22.0	0.058
<b>467B.11PB</b>		11.0		165.0	5.2	7.7	3.5	10.6	23.7	22.0	0.058
<b>467B.12</b>	12.0	12.0		171.0	5.4	8.2	3.8	11.3	26.8	23.2	0.069
<b>467B.12PB</b>		12.0		171.0	5.4	8.2	3.8	11.3	26.8	23.2	0.069
<b>467B.13</b>	13.0	13.0		178.0	5.7	8.6	4.3	12.2	28.4	25.3	0.086
<b>467B.13PB</b>		13.0		178.0	5.7	8.6	4.3	12.2	28.4	25.3	0.086
<b>467B.14</b>	14.0	14.0		190.0	5.9	9.0	4.3	13.0	30.8	27.0	0.1
<b>467B.14PB</b>		14.0		190.0	5.9	9.0	4.3	13.0	30.8	27.0	0.1
<b>467B.15</b>	15.0	15.0		199.0	6.1	9.4	4.7	14.0	32.3	28.3	0.115
<b>467B.15PB</b>		15.0		199.0	6.1	9.4	4.7	14.0	32.3	28.3	0.115
<b>467B.16</b>	16.0	16.0		208.0	6.6	9.9	5.3	14.1	34.9	30.0	0.138
<b>467B.16PB</b>		16.0		208.0	6.6	9.9	5.3	14.1	34.9	30.0	0.138
<b>467B.17</b>	17.0	17.0		225.0	6.6	10.3	5.4	15.4	36.8	31.7	0.162
<b>467B.17PB</b>		17.0		225.0	6.6	10.3	5.4	15.4	36.8	31.7	0.162
<b>467B.18</b>	18.0	18.0		236.0	7.4	10.7	5.8	15.6	38.4	32.8	0.183
<b>467B.18PB</b>		18.0		236.0	7.4	10.7	5.8	15.6	38.4	32.8	0.183
<b>467B.19</b>	19.0	19.0		247.0	7.4	11.2	6.0	16.0	41.2	33.9	0.212
<b>467B.19PB</b>		19.0		247.0	7.4	11.2	6.0	16.0	41.2	33.9	0.212
<b>467B.21</b>	21.0	21.0		287.0	8.6	13.0	6.3	18.0	46.9	39.7	0.314
<b>467B.22</b>	22.0	22.0		287.0	8.6	13.0	6.3	18.0	46.9	39.7	0.314
<b>467B.22PB</b>		22.0		287.0	8.6	13.0	6.3	18.0	46.9	39.7	0.314
<b>467B.24</b>	24.0	24.0		320.0	8.9	14.5	6.7	19.5	51.0	46.0	0.414
<b>467B.24PB</b>		24.0		320.0	8.9	14.5	6.7	19.5	51.0	46.0	0.414
<b>467B.27</b>	27.0	27.0		356.0	9.8	15.5	7.1	21.0	57.9	52.0	0.567
<b>467B.30</b>	30.0	30.0		400.0	10.5	17.0	8.3	24.2	64.9	58.0	0.794

<b>467B.32</b>	32.0	32.0		422.0	11.0	17.5	8.5	26.0	67.9	62.2	0.951
<b>467B.34</b>	34.0	34.0		455.0	11.0	17.5	8.7	27.0	72.0	62.2	1.026
<b>467B.36</b>	36.0	36.0		487.0	13.0	18.0	10.5	30.0	79.9	66.0	1.343
<b>467B.38</b>	38.0	38.0		487.0	13.0	18.0	10.5	30.0	79.9	66.0	1.343
<b>467B.41</b>	41.0	41.0		565.0	14.0	19.5	12.5	31.3	84.7	72.0	1.871
<b>467B.6</b>	6.0	6.0		128.0	4.0	6.3	2.7	6.5	14.1	14.1	0.02
<b>467B.6PB</b>		6.0		128.0	4.0	6.3	2.7	6.5	14.1	14.1	0.02
<b>467B.7</b>	7.0	7.0		140.0	4.6	6.5	3.1	8.2	18.6	16.8	0.034
<b>467B.7PB</b>		7.0		140.0	4.6	6.5	3.1	8.2	18.6	16.8	0.034
<b>467B.8</b>	8.0	8.0		140.0	4.6	6.5	3.1	8.2	18.6	16.8	0.034
<b>467B.8PB</b>		8.0		140.0	4.6	6.5	3.1	8.2	18.6	16.8	0.034
<b>467B.9</b>	9.0	9.0		149.0	4.6	6.9	3.2	9.0	21.0	18.6	0.04
<b>467B.9PB</b>		9.0		149.0	4.6	6.9	3.2	9.0	21.0	18.6	0.04